

Salvador, 01 de Novembro de 2023.

À
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

Ref.: Pregão Eletrônico nº 20180012 – ETICE/DITEC
PROCESSO Nº 1953340/2018
UASG: 943001 – NÚMERO COMPRASNET: 0582/2021

RAZÃO SOCIAL:	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	07.432.517/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	623.026.934.112
ENDEREÇO:	Alameda Ásia, nº 164 Andar 2 - Polo Empresarial

Em virtude da retomada do processo de licitação de 2021 e concluído agora em 2023, sinalizamos em declaração necessidade de mudança do quadro de equipamentos, visto que alguns foram descontinuados e não são mais fabricados, sendo substituídos por novos modelos contemplados nessa proposta técnica que combrem com especificações iguais ou superiores nos requisitos exigidos nesse edital.

Abaixo segue a tabela de equipamentos bem como a sinalização da substituição:

Item	TIPO	QUANTIDADE	MODELO ORIGINAL	MODELO NOVO	OBSERVAÇÃO
1	A	4963	E52645DN	E52645dn	SEM MUDANÇAS
3	B	470	E57540DN	X57945dn	MODELO ORIGINAL DESCONTINUADO
6	C	1619	E62655DN	E62655dn	SEM MUDANÇAS
8	C1	116	E62665z	E82660z	MODELO ORIGINAL DESCONTINUADO
10	D	14	E82550z	E82660z	MODELO ORIGINAL DESCONTINUADO
13	E	128	E87640z	E87760z	MODELO ORIGINAL DESCONTINUADO

Fgw

ANEXO F – COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM DO EDITAL	Documento Comprobatório	Referência no Documento
Descrição da especificação técnica obrigatória	Documento que comprova o atendimento à especificação obrigatória	Página do documento, número do parágrafo ou do item ou referência numerada na página
ITEM 1 – TIPO A – MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4	E52645dn	
1. Tecnologia: Laser ou Led.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 01
2. Capacidade de Memória: 1 Gb.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
3. Velocidade de Processamento: 600Mhz.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
4. Duplex Automático (Impressão, Cópia e Digitalização): Sim.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
5. Velocidade de Impressão: 45 ppm em A4 ou Carta.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
6. Resolução de Impressão – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
7. Capacidade do ADF – Alimentador Automático de Originais (Folhas): 50.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
8. Resolução de Digitalização – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 01
9. Recursos de Digitalização: Permitir que os arquivos digitalizados possam ser encaminhados via correio eletrônico, via Servidor de FTP, via caminho de rede (SMB) e dispositivo plugado na interface USB, se houver.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
10. Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização: JPEG e PDF.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
11. Sistemas Operacionais Suportados: Win 7 (32 e 64bits), Win8 e 8.1 (32 e 64bits) e suas atualizações, Win10 (32 e 64bits) e suas atualizações, 2008, 2008 R2 e 2012 (32 e 64bits) e Linux.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 05
12. Capacidade de Entrada de Papel – Folhas: 500.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
13. Capacidade de Saída de Papel – Folhas: 150.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 01 Página 04
14. Formato de Papeis Suportados: A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelope.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 04
15. Portas Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 04
16. Linguagens de Impressão: Post Script 3, PCL5e ou PCL6.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 04
17. Volume de impressão em Páginas/Mês: 10.000.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 04
18. Painel de Controle: Mínimo de 7” polegadas, em português.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 05

FGW

19. Impressão Segura: Permitir a liberação das impressões enviadas mediante imposição de senha.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 05
20. Impressão por Dispositivos Móveis: Permitir a impressão por meio de dispositivos móveis como Tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 05
21. Eficiência Energética: Qualificado pelo padrão ENERGY STAR ou compatível.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 05
22. Gerenciamento: Compatibilidade com software que permita o gerenciamento remoto do equipamento na rede, das impressões, cópias, dispositivos e insumos (toners).	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn	Página 02 Página 04
23. Alimentação: Equipamento bivolt ou acompanhado de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo fabricante. Caso se faça necessário para a instalação dos equipamentos, adaptadores de energia deverão ser fornecidos.	Declaração do Fabricante Catálogo - E52645dn Declaração Simpress	Página 02 Página 04 Página 01
ITEM 3 – TIPO B – MULTIFUNCIONAL COLOR A4	X57945dn	
1. Tecnologia: Laser ou Led.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 01
2. Capacidade de Memória: 1 GB	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
3. Velocidade de Processamento: 500Mhz.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
4. Duplex Automático: Sim.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
5. Velocidade de Impressão: 30 ppm – A4 P&B, Carta Color	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
6. Resolução de Impressão – DPI: 1200 x 1200.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
7. Resolução de Digitalização – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
8. Recursos de Digitalização: Permitir que os arquivos digitalizados possam ser encaminhados via correio eletrônico, via Servidor de FTP, via caminho de rede (SMB) e dispositivo plugado na interface USB, se houver.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
9. Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização: JPEG e PDF.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
10. Sistemas Operacionais Suportados: Win 7 (32 e 64bits), Win8 e 8.1 (32 e 64bits) e suas atualizações, Win10 (32 e 64bits) e suas atualizações, 2008, 2008 R2 e 2012 (32 e 64bits) e Linux.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04 Declaração e site da HP
11. Capacidade de Entrada de Papel – Folhas: 250.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
12. Capacidade de Saída de Papel – Folhas: 100.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
13. Formato de Papeis Suportados: A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelope.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04 Declaração
14. Portas Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
15. Linguagens de Impressão: Post Script 3, PCL5e ou PCL6.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
16. Volume de impressão em Páginas/Mês: 5.000.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04

FGW

17. Painel de Controle: Mínimo de 7" polegadas, em português.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 02 Página 04
18. Impressão Segura: Permitir a liberação das impressões enviadas mediante imposição de senha.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 03 Declaração
19. Impressão por Dispositivos Móveis: Permitir a impressão por meio de dispositivos móveis como Tablets e smartphones com sistemas operacionais Android, iOS, e Windows Phone.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 03 Página 04 Declaração
20. Eficiência Energética: Qualificado pelo padrão ENERGY STAR ou compatível.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 03 Página 05
21. Gerenciamento: Compatibilidade com software que permita o gerenciamento remoto do equipamento na rede, das impressões, cópias, dispositivos e insumos (toners).	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 03 Página 04
22. Alimentação: Equipamento bivolt ou acompanhado de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo fabricante. Caso se faça necessário para a instalação dos equipamentos, adaptadores de energia deverão ser fornecidos.	Declaração do Fabricante Catálogo - X57945dn	Página 03 Página 04 Página 09 Declaração
ITEM 6 – TIPO C – MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4	E62655dn	
1. Tecnologia: Laser ou Led.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 01
2. Capacidade de Memória: 1 Gb.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
3. Velocidade de Processamento: 650Mhz.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
4. Duplex Automático (Impressão, Cópia e Digitalização): Sim.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
5. Velocidade de Impressão: 55 ppm Carta ou 55 ppm A4.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 02
6. Resolução de Impressão – DPI: 1200 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
7. Capacidade do ADF – Alimentador Automático de Originais (Folhas): 75.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 02
8. Resolução de Digitalização – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
9. Recursos de Digitalização: Permitir que os arquivos digitalizados possam ser encaminhados via correio eletrônico, via Servidor de FTP, via caminho de rede(SMB) e dispositivo plugado na interface USB, se houver.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
10. Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização: JPEG e PDF.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
11. Sistemas Operacionais Suportados: Win 7 (32 e 64bits), Win8 e 8.1 (32 e 64 bits) e suas atualizações, Win10 (32 e 64bits) e suas atualizações, 2008, 2008 R2 e 2012 (32 e 64bits) e Linux.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
12. Capacidade de Entrada de Papel – Folhas: 500.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
13. Capacidade de Saída de Papel – Folhas: 500.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
14. Formato de Papeis Suportados: A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelope.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
15. Portas Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
16. Linguagens de Impressão: Post Script 3, PCL5e ou PCL6.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04

Fgw

17. Volume de impressão em – Páginas/Mês: 30.000.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
18. Painel de Controle: Mínimo de 7" polegadas, em português.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
19. Impressão Segura: Permitir a liberação das impressões enviadas mediante imposição de senha.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
20. Impressão por Dispositivos Móveis: Permitir a impressão por meio de dispositivos móveis como Tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
21. Eficiência Energética: Qualificado pelo padrão ENERGY STAR ou compatível.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 03 Página 04
22. Gerenciamento: Compatibilidade com software que permita o gerenciamento remoto do equipamento na rede, das impressões, cópias, dispositivos e insumos (toners).	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn	Página 04 Página 04
23 Alimentação: Equipamento bivolt ou acompanhado de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo fabricante. Caso se faça necessário para a instalação dos equipamentos, adaptadores de energia deverão ser fornecidos.	Declaração do Fabricante Catálogo – E62655dn Declaração Simpress	Página 04 Página 04 Página 01
ITEM 8 – TIPO C1 – MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 com Suporte para Modulo de Acabamento/Grampeador	E82660z	
1. Tecnologia: Laser ou Led.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 01 Página 03 Página 04
2. Capacidade de Memória: 1GB.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
3. Velocidade de Processamento: 1 Ghz.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
4. Duplex Automático (Impressão, Cópia e Digitalização): Sim.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
5. Velocidade de Impressão: 60 ppm Carta ou 60 ppm A4	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
6. Resolução de Impressão – DPI: 1200 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
7. Capacidade do ADF – Alimentador Automático de Originais (Folhas): 75	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04
8. Resolução de Digitalização – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
9. Recursos de Digitalização: Permitir que os arquivos digitalizados possam ser encaminhados via correio eletrônico, via Servidor de FTP, via caminho de rede(SMB) e dispositivo plugado na interface USB, se houver.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 01 Página 04
10. Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização: JPEG e PDF.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
11. Sistemas Operacionais Suportados: Win 7 (32 e 64bits), Win8 e 8.1 (32 e 64 bits) e suas atualizações, Win10 (32 e 64bits) e suas atualizações, 2008, 2008 R2 e 2012 (32 e 64bits) e Linux.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 05 DECLARAÇÃO
12. Capacidade de Entrada de Papel – Folhas: 500.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
13. Capacidade de Saída de Papel – Folhas: 500.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
14. Formato de Papeis Suportados: A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelope.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 05 DECLARAÇÃO

FGW

15. Portas Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
16. Linguagens de Impressão: Post Script 3, PCL5e ou PCL6.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
17. Volume de impressão em Páginas/Mês: 40.000.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
18. Painel de Controle: Mínimo de 7" polegadas, em português.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
19. Impressão Segura: Permitir a liberação das impressões enviadas mediante imposição de senha.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
20. Impressão por Dispositivos Móveis: Permitir a impressão por meio de dispositivos móveis como Tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04
21. Eficiência Energética: Qualificado pelo padrão ENERGY ST grupo AR ou compatível.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 03 Página 05
22. Gerenciamento: Compatibilidade com software que permita o gerenciamento remoto do equipamento na rede, das impressões, cópias, dispositivos e insumos (toners).	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 04 Página 04
23. Alimentação: Equipamento bivolt ou acompanhado de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo fabricante. Caso se faça necessário para a instalação dos equipamentos, adaptadores de energia deverão ser fornecidos.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 01 Página 04 DECLARAÇÃO
24. O equipamento deverá permitir a instalação de Módulo de Acabamento/ Grampeador.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 03 Página 05
ITEM 10 – TIPO D – MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A3	E82660z	
1. Tecnologia: Laser ou Led.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 01 Página 02 Página 03 Página 05
2. Capacidade de Memória: 1 Gb.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
3. Velocidade de Processamento: 800Mhz.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
4. Duplex Automático (Impressão, Cópia e Digitalização): Sim.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
5. Velocidade de Impressão: 45 ppm A4/Carta.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
6. Resolução de Impressão – DPI: 1200 x 1200.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
7. Capacidade do ADF – Alimentador Automático de Originais (Folhas): 100.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
8. Resolução de Digitalização – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
9. Recursos de Digitalização: Permitir que os arquivos digitalizados possam ser encaminhados via correio eletrônico, via Servidor de FTP, via caminho de rede(SMB) e dispositivo plugado na interface USB, se houver.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05

FW

10. Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização: JPEG e PDF.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
11. Sistemas Operacionais Suportados: Win 7 (32 e 64bits), Win8 e 8.1 (32 e 64 bits) e suas atualizações, Win10 (32 e 64bits) e suas atualizações, 2008, 2008 R2 e 2012 (32 e 64bits) e Linux.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 05 Página 02 DECLARAÇÃO
12. Capacidade de Entrada de Papel – Folhas: 1000.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 05 Página 02
13. Capacidade de Saída de Papel – Folhas: 250.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 05 Página 02
14. Formato de Papeis Suportados: A3, A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelope.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 05 Página 02 DECLARAÇÃO
15. Portas Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
16. Linguagens de Impressão: Post Script 3, PCL5e ou PCL6.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
17. Volume de impressão em Páginas/Mês: 50.000.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 04 Página 05
18. Painel de Controle: Mínimo de 7" polegadas, em português.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 05
19. Impressão Segura: Permitir a liberação das impressões enviadas mediante imposição de senha.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 05
20. Impressão por Dispositivos Móveis: Permitir a impressão por meio de dispositivos móveis como Tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 05
21. Eficiência Energética: Qualificado pelo padrão ENERGY STAR ou compatível.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 05
22. Gerenciamento: Compatibilidade com software que permita o gerenciamento remoto do equipamento na rede, das impressões, cópias, dispositivos e insumos (toners).	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 05 Página 02
23. Alimentação: Equipamento bivolt ou acompanhado de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo equipamento. Caso se faça necessário para a instalação dos equipamentos adaptadores de energia deverão ser fornecidos.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 01 Página 02 Página 05 DECLARAÇÃO
24. O equipamento deverá permitir a instalação de Módulo de Acabamento/ Grampeador.	Declaração do Fabricante Catálogo – E82660z	Página 02 Página 03 Página 05
ITEM 13 – TIPO E – MULTIFUNCIONAL COLOR A3	E87760z	
1. Tecnologia: Laser ou Led.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
2. Capacidade de Memória: 1Gb.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
3. Velocidade de Processamento: 800Mhz.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
4. Duplex Automático (Impressão, Cópia e Digitalização): Sim.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04

Fgw

		Página 06
5. Velocidade de Impressão: 35 ppm -A4 P&B, Carta.Color 40 ppm	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04
6. Resolução de Impressão – DPI: 1200 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04
7. Capacidade do ADF – Alimentador Automático de Originais (Folhas): 100.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04
8. Resolução de Digitalização – DPI: 600 x 600.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04
9. Recursos de Digitalização: Permitir que os arquivos digitalizados possam ser encaminhados via correio eletrônico, via Servidor de FTP, via caminho de rede(SMB) e dispositivo plugado na interface USB, se houver.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04
10. Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização: JPEG e PDF.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
11. Sistemas Operacionais Suportados: Win 7 (32 e 64bits), Win8 e 8.1 (32 e 64 bits) e suas atualizações, Win10 (32 e 64bits) e suas atualizações, 2008, 2008 R2 e 2012 (32 e 64bits) e Linux.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
12. Capacidade de Entrada de Papel – Folhas: 500.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 05 Página 06
13. Capacidade de Saída de Papel – Folhas: 250.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 05 Página 06
14. Formato de Papeis Suportados: A3, A4, Carta, Ofício, Executivo e Envelope.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 05 Página 06
15. Portas Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
16. Linguagens de Impressão: Post Script 3, PCL5e ou PCL6.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
17. Volume de impressão em Páginas/Mês: 10.000.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
18. Painel de Controle: Mínimo de 7" polegadas, em português.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
19. Impressão Segura: Permitir a liberação das impressões enviadas mediante imposição de senha.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
20. Impressão por Dispositivos Móveis: Permitir a impressão por meio de dispositivos móveis como Tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 06 Página 02
21. Eficiência Energética: Qualificado pelo padrão ENERGY STAR ou compatível.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 02 Página 04 Página 06
22. Gerenciamento: Compatibilidade com software que permita o gerenciamento remoto do equipamento na rede, das impressões, cópias, dispositivos e insumos (toners).	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 06 Página 02

FGW

23. Alimentação: Equipamento bivolt ou acompanhado de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo fabricante. Caso se faça necessário para a instalação dos equipamentos adaptadores de energia deverão ser fornecidos.	Declaração do Fabricante Catálogo – E87760z	Página 01 Página 02 Página 05
ITEM 18 – TIPO K – ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO TIPO C e C1	J8J89A-5	
1. Gaveta Extra para Armazenagem de Papel: Capacidade mínima para 500folhas.	Declaração do Fabricante	Página 06
ITEM 19 – TIPO L – ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO TIPO C1	Y1G13A	
1. Módulo de Acabamento: Módulo de acabamento ou grampeador interno com capacidade de grampeamento automático para até 20 folhas de uma vez. A contratada deverá computar 2.000 grampos/mês.	Declaração do Fabricante	Página 03
ITEM 20 – TIPO M – ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO TIPO D	Y1G13A	
1. Módulo de Acabamento: Módulo de acabamento ou grampeador interno com capacidade de grampeamento automático para até 50 folhas de uma vez. A contratada deverá computar 2.000 grampos/mês.	Declaração do Fabricante	Página 02
ITEM 21 – TIPO N – ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO TIPO E	Y1G00A-5	
1. Módulo de Acabamento: Módulo de acabamento ou grampeador interno com capacidade de grampeamento automático para até 20 folhas de uma vez. A contratada deverá computar 2.000 grampos/mês.	Declaração do Fabricante	Página 03
ITEM 22 – TIPO O – ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTOS TIPOS A, B, C e C1	GAB4HPVECTOR-5	
1. Rack: Suporte com rodízios em aço ou madeira resistente, com dimensões para acomodação dos Equipamentos Tipos A, B, C e C1.	Declaração do Fabricante	Página 07

Observação : Os equipamentos previstos serão entregues com os transformadores para adequação a rede elétrica local.



Flávio Wagner Carneiro Tomás
Gerente de Contas – RG 4.661562 SSP/PE

07.432.517/0001-07
SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
Al. Ásia, 201 - Conj. 01 - 1º e 2º Andar
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAÍBA - SP